



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-004-2024 T-PRON24-004

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-PRON-004-2024 T-PRON24-004

En la ciudad de Mexicali, B.C., a las 10:15 horas del día 26 de julio de 2024, y en base a lo estipulado en el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN DE BLVR. LÁZARO CÁRDENAS, DE BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALZ. DE LOS PRESIDENTES, MEXICALI, B.C.”,

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número: **LP-MXL-PRON-004-2024 T-PRON24-004**, por **ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.**,

Estos trabajos consistieron en:

A	PRELIMINARES		
A 01	FRESADO CON EQUIPO MECÁNICO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE (VOLUMEN COMPACTO).	M3	3,081.32
A 02	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DEL FRESADO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN.	M3 KM	13,752.76
A 03	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE REJILLA, MANO DE OBRA.	PZA	16.00
A 05	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE EXISTENTE.	PZA	2.00
A 06	RETIRO DE SEÑAL VIAL INSTALADA, DE TIPO Y DIMENSIONES DIVERSAS, INCLUYE: CARGA, ACARREO, ENTREGA EN LOS PATIOS DE LA DEPENDENCIA EN EL EX-EJIDO ZACATECAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	30.00
A 07	RETIRO DE BOYA DE ACERO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUYE: MANO	PZA	367.00



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-004-2024 T-PRON24-004

DE OBRA, RESGUARDO PARA SU REINSTALACIÓN Y/O CARGA.

A 10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA DE 8x16 PIES, IMPRESIÓN DIGITALIZADA 8'x16', 4 HOJAS DE TABLACEL CON DOS CARAS DE MELAMINA BLANCA DE 3/4"x4'x8', ESTRUCTURA, BASTIDOR Y CONTRAVENTEOS DE PERFILES DE ACERO, UNIONES SOLDADAS, EMPOTRAMIENTO EN EL TERRENO CON DADOS DE CONCRETO $f'_c=180$ KG/CM2.	PZA	2.00
------	---	-----	------

B PAVIMENTACIÓN

B 01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2. INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA.	M2	48,718.67
B 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22.	M2	48,718.67

C OBRA COMPLEMENTARIA

C 01	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 36"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO $f'_c=250$ KG/CM2, CON MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE 1/2"-3/4" EN PROP. DE 300 GR/M3 Y ACELERANTE INTEGRADO A 3 DÍAS.	PZA	8.00
C 02	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO $f'_c=250$ KG/CM2, CON MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE 1/2"-3/4" EN PROP. DE 300 GR/M3 Y ACELERANTE INTEGRADO A 3 DÍAS.	PZA	20.00
C 03	RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø, INCLUYE: CORTE DE CARPETA CON DISCO, PERFILADO, DEMOLICIÓN DE ANILLO DE CONCRETO EXISTENTE, COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO $f'_c=250$ KG/CM2 CON MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE 1/2"-3/4".	PZA	2.00



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-004-2024 T-PRON24-004

C 04	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA CON UNA REJILLA, INCLUYE: CORTE DE CARPETA CON DISCO, PERFILADO, DEMOLICIÓN DE ANILLO DE CONCRETO EXISTENTE, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO CON 3 VARILLAS DE 3/8"Ø Y ESTRIBOS 1/4" DE DIÁMETRO @15 CM, CIMBRADO.	PZA	16.00
C 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 36"Ø DE FoFo, PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL, INCLUYE: CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y FIJACIÓN DENTRO DE OCTÁGONO.	PZA	8.00
C 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24"Ø DE FoFo, PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL, INCLUYE: CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y FIJACIÓN DENTRO DE OCTÁGONO.	PZA	20.00
C 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 14"Ø DE CONCRETO POLIMÉRICO, PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE. INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y FIJACIÓN DENTRO DE CUADRO DE CONCRETO.	PZA	2.00
C 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MARCO Y REJILLA DE FoFo PARA BOCA DE TORMENTA DE DRENAJE PLUVIAL. INCLUYE: CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y FIJACIÓN DENTRO DE OCTÁGONO.	PZA	16.00
C 09	TRASLADO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE VÁLVULAS Y BOCAS DE TORMENTA.	PZA	6.00
C 10	USO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS SOLICITADAS POR SUPERVISIÓN.	PZA	46.00
C 11	RETIRO DE CERCO EXISTENTE DE 1.50 M DE ALTURA APROXIMADA, DE MALLA CICLÓNICA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN EL EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA.	M	69.50



ACTA DE RECEPCIÓN FISICA
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-004-2024 T-PRON24-004

C 12	RETIRO DE TUBO EXISTENTE DE 1 7/8"Ø CAL. 20 DE 6' DE ALTO, POSTE COMPLETO O PARCIAL, INCLUYE: CORTE EN SU BASE, DESMONTAJE, CARGA, ACARREO Y ENTREGA EN SITIO DE DEPÓSITO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DEL MATERIAL RECUPERADO.	PZA	27.00
C 13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 DE 1.60 M DE ALTURA CON TUBO GALVANIZADO DE 2-3/8"Ø CAL. 18 PARA ESQUINAS, PUNTALES Y PUERTAS, AHOGADOS EN DADO DE CONCRETO $f_c=200$ KG/CM ² DE 0.30x0.30x0.80 M, TUBO GALVANIZADO DE 1-7/8"Ø CAL. 18 EN POSTES INTERMEDIOS @3.00 M, AHOGADOS EN DADO DE CONCRETO $f_c=200$ KG/CM ² DE 0.30x0.30x0.55 M Y ANCLADOS CON VAR No. 3 @30 CM.	M	475.50

D SEÑALAMIENTO VIAL

D 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x90 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 71x71 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA.	PZA	10.00
D 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 86x86 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN.	PZA	22.00
D 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-07 "CEDA EL PASO" DE 86x86 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN.	PZA	4.00
D 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 "PROHIBIDO ESTACIONAR" DE 86x86 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO	PZA	28.00



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-004-2024 T-PRON24-004

D 05	GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-12 "SOLO VUELTA IZQUIERDA" DE 86x86 CM, CON PLACA ADICIONAL CON LA LEYENDA "SOLO", DE 85x25 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN.	PZA	1.00
D 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-25 "PROHIBIDO EL RETORNO" DE 86x86 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN.	PZA	1.00
D 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-35A "CONTROL DE USOS DE CARRILES" DE 86x86 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN.	PZA	2.00
D 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-25 "PROHIBIDO EL RETORNO" DE 86x86 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN.	PZA	1.00
D 09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-33 "CRUCE ESCOLAR" DE 117x117 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 3" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN.	PZA	2.00
D 10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SIS-19 "PARADA DE AUTOBUS" DE 86x86 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO	PZA	8.00



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-004-2024 T-PRON24-004

D 12	GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-35 "CRUCE DE FERROCARRIL" DE 86x86 CM Y SP-41 PLACA DE DISTANCIA "A 150 M", FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN, TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDÁLICOS, EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO $f_c=150$ KG/CM ² DE 0.30x0.30x0.60 M.	PZA	2.00
D 13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE OBSTÁCULO O BIFURCACIÓN DE 30x122 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY, FRANJAS INCLINADAS BLANCO Y NEGRO. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2" CAL. 14 DE ALTURA.	PZA	1.00
D 14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE OBSTÁCULO O BIFURCACIÓN DE 60x122 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY, FRANJAS INCLINADAS BLANCO Y NEGRO. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2" CAL. 14 DE ALTURA.	PZA	4.00
D 15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA GENERAL DE 239x86 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY, FRANJAS INCLINADAS BLANCO Y NEGRO. INCLUYE: DOS POSTES CUADRADOS GALVANIZADO DE 2" CAL. 14 DE ALTURA.	PZA	1.00
D 16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO O ESTACIONAMIENTO" DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	M	4,129.60
D 17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA,	M	108.20



ACTA DE RECEPCIÓN FISICA

CONTRATO No. LP-MXL-PRON-004-2024 T-PRON24-004

	APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA.		
D 18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA.	M	420.70
D 20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO "RAYA PARA ZONA NEUTRAL O ISLETA (CEBREADO)" DE 20 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA.	M	532.10
D 21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE FLECHAS O LEYENDAS, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2.	PZA	91.00
D 22	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE SÍMBOLO "XX Km/h", CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2.	PZA	47.00
D 23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE SÍMBOLO "VV" (PARADERO DE AUTOBÚS), CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2.	PZA	8.00
D 24	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE LEYENDA "BUS PRIORIDAD" (CARRIL PARA AUTOBÚS), CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA.	PZA	8.00
D 25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE SÍMBOLO "F X C" (CRUCE DE FERROCARRIL), CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2.	PZA	4.00



ACTA DE RECEPCIÓN FISICA

CONTRATO No. LP-MXL-PRON-004-2024 T-PRON24-004

D 27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS PROVISIONALES PARA CARPETA ASFÁLTICA COLOR AMARILLO, AUTOADHERENTES CON FRANJA REFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	100.00
D 28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE UNA CARA REFLEJANTE DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO, PARA FIJAR CON PEGAMENTO EPÓXICO O BITUMINOSO, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.	PZA	579.00
D 29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO, PARA FIJAR CON PEGAMENTO EPÓXICO O BITUMINOSO, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.	PZA	944.00
D 30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTOPEROL COLOR BLANCO O AMARILLO, FIJADO CON PEGAMENTO EPÓXICO; INCLUYE: TRAZO, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO Y TIERRA SUELTA.	PZA	2,895.00
D 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOYA DE LÁMINA CAL. 10 DE 21.7x21.7x6.8 CM, ACABADO EN PINTURA POLIESTER MICROPULVERIZADA, HORNEADA, MARCA PRO-TECH MOD. TR-BM02.	PZA	1,700.00

E

SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA

E 01	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	PZA/SEM	352.16
E 02	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	M/SEM	501.44
E 03	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE 1.78x0.55 M CON LEYENDAS, BASE METÁLICA Y LÁMINA GALVANIZADA DE 0.080" DE ESPESOR, EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	PZA/SEM	98.00
E 05	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE TRAFITAMBOS DE PLÁSTICO DE 1.05 M DE ALTO, COLOR NARANJA, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	PZA/SEM	33.59



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA

CONTRATO No. LP-MXL-PRON-004-2024 T-PRON24-004

E 06 RENTA POR JORNADA (24 HR/DÍA) DE JORNADA 40.00
SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE FLECHA
SECUENCIAL DE 25 LUCES, EN ÓPTIMAS
CONDICIONES, PARA SEÑALIZACIÓN Y
CANALIZACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR.

EXT OBRA EXTRAORDINARIA

EXT-01	REHABILITACION DE SEÑAL ELEVADA BANDERA DOBLE SID-14, REPOSICION DE PAPEL REFLECTIVO 6500 OMNICUBE AVERY, SERIE 6500 AVERY,.	PZA	1.00
EXT-02	REHABILITACION DE SEÑAL ELEVADA BANDERA DOBLE SID-14. INCLUYE: LIMPIEZA, PINTADO, DE POSTE Y ESTRUCTURA QUE SOPORTA LA LAMINA GALVANIZADA.	PZA	2.00
EXT-03	REHABILITACION DE SEÑAL ELEVADA BANDERA SENCILLA SID-13, REPOSICION DE PAPEL REFLECTIVO 6500 OMNICUBE AVERY, SERIE 6500 AVERY. INCLUYE: SE ENCUENTRA EN PATIOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00
EXT-04	REHABILITACION DE SEÑAL ELEVADA TIPO PUENTE SID-15. INCLUYE: PINTADO DE POSTE Y ESTRUCTURA QUE SOPORTA LA LAMINA GALVANIZADA, EL SEÑALAMIENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES.	PZA	1.00

En este acto, el **L.A.E. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO**, Representante Legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **ING. ALBERTO IBARRA OJEDA**, en su carácter de **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**, recibe de **ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.**, través de su Representante Legal el **L.A.E. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 11:45 hrs. del día **26 de julio de 2024** y previa lectura que se da al acta.



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-004-2024 T-PRON24-004

ENTREGA

RECIBE

ARRENDADORA DEL COLORADO DEL
NORTE, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


L.A.E. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL


ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO

TESTIGO


ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL
DE OBRA VIAL


ING. MISAEL OLIVAS CERVANTES
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS