



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
"SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

Licitación Pública Municipal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-18-21
CATALOGO DE CONCEPTOS
ANEXO 7

Partida: 24601 Material Eléctrico									
Paquetes	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA OFERTADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO UNITARIO CON LETRA	MONTO TOTAL	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
Paquete 1	MATERIAL ELÉCTRICO (Dirección de Servicios Públicos)								
Subpartidas									
1	CRISTAL PRISMÁTICO PARA LUMINARIA TIPO COBRA 150 WATTS, CURVA TIPO II.		PIEZA	50	100				
2	BALASTRO AUTORREGULADO ±10%, PARA LUMINARIO DE V.S.A.P. DE 70 WATTS, VOLTAJE 240 VOLTS, BAJAS PERDIDAS, INCLUYE: CAPACITOR Y ARRANQUE.		PIEZA	85	170				
3	BALASTRO AUTORREGULADO ± 10%, PARA LUMINARIO DE V.S.A.P. 150 WATTS, VOLTAJE 240/480 VOLTS, INCLUYE: ARRANQUE Y CAPACITOR.		PIEZA	55	110				
4	BALASTRO AUTORREGULADO ±10%, PARA LUMINARIO DE V.S.A.P. 250 WATTS, VOLTAJE 240/480 VOLTS, INCLUYE: ARRANQUE Y CAPACITOR.		PIEZA	30	60				
5	BALASTRO AUTORREGULADO ±10%, PARA LUMINARIO DE ADITIVO METÁLICO DE 250 WATTS, VOLTAJE 240 VOLTS, INCLUYE: CAPACITOR.		PIEZA	7	15				
6	BALASTRO AUTORREGULADO ±10%, PARA LUMINARIO DE ADITIVO METÁLICO DE 400 WATTS, VOLTAJE 240 VOLTS, INCLUYE: CAPACITOR.		PIEZA	5	10				
7	CABLE T.H.W.N. CAL. 10, DE COBRE (ENTREGAR EN ROLLOS DE 100 MTS.)		METRO	100	200				
8	ALAMBRE TIPO ROMEX 2 X 14, (ENTREGAR EN ROLLOS DE 100 MTS.)		METRO	1200	2400				
9	FOTOCELDA ELECTRÓNICA DE CANDADO, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120/240/277 VOLTS, HASTA 1000 WATTS, CATALOGO DP124 1.5 1704 J50. GARANTÍA DE OPERACIÓN DE 4 AÑOS, CUANDO MENOS, OTORGADA POR EL PROVEEDOR, FOTOCELDA NORMALMENTE ABIERTA.		PIEZA	400	800				
10	PORTA FOTOCELDA CATALOGO AM-1-A-NB.		PIEZA	100	200				
11	FOTOCELDA CUADRADA VOLTAJE DE OPERACIÓN A 120-240 VOLTS.		PIEZA	50	100				
12	CINTA AISLANTE SCOTH'S SÚPER 33 DE 66 PIES DE LONGITUD.		PIEZA	110	220				
13	CONTACTOR MAGNÉTICO, CLASE 8910 BOBINA 240 VOLTS, 3 POLOS, 40 AMP.		PIEZA	5	10				
14	REFRACTOR DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO PARA LÁMPARA TIPO COBRA DE 150 WATTS, CURVA TIPO II.		PIEZA	25	50				
15	BASE INTEGRAL 240 VOLTS, 100 AMPERES, 4 CONTACTOS CON QUINTA TERMINAL.		PIEZA	3	6				
16	FOCO V.S.A.P. 150 WATTS, BASE MOGUL 16,000 LÚMENES INICIALES, 24,000 HORAS O MAS, 107 LM/W.		PIEZA	350	650				
17	FOCO V.S.A.P. 70 WATTS, 24,000 HORAS O MAS. BASE MOGUL, 6,300 LÚMENES INICIALES, 90 LM/W.		PIEZA	400	750				
18	FOCO V.S.A.P. 100 WATTS, BASE MOGUL, 10,000 LÚMENES INICIALES, 100 LM/W, 24,000 HORAS O MAS.		PIEZA	60	120				
19	FOCO V.S.A.P. 250 WATTS, 28,500 LÚMENES INICIALES, BASE MOGUL, 24,000 HORAS O MAS, 114 LM/W.		PIEZA	160	240				
20	FOCO V.S.A.P. 400 WATTS, 50,000 LÚMENES INICIALES, BASE MOGUL, 24,000 HORAS O MAS, 125 LM/W.		PIEZA	12	24				
21	FOCO DE ADITIVO METÁLICO DE 400 WATTS, LÚMENES INICIALES, BASE MOGUL, 10,000 HORAS O MAS.		PIEZA	6	12				
22	FOCO DE ADITIVO METÁLICO DE 250 WATTS, 20,500 LÚMENES INICIALES, BASE MOGUL, 10,000 HORAS O MAS.		PIEZA	18	36				
23	FOCO DE ADITIVO METÁLICO DE 1000 WATTS, MH1000/U, BASE MOGUL, 15,000 HORAS O MAS.		PIEZA	3	6				
24	FOCO COMPACTO DE ADITIVO METÁLICO DE 1000 WATTS, BASE MOGUL BT37, 12,000 HORAS O MAS.		PIEZA	3	6				
25	FOCO DE ADITIVO METÁLICO DE 1500 WATTS, BASE MOGUL, MH1500/U, 6,000 HORAS O MAS.		PIEZA	8	16				
26	CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 DE ALUMINIO. (ENTREGAR EN ROLLOS DE 300 MTS.)		METRO	3000	6000				
27	ARRANQUE PARA LUMINARIA V.S.A.P. DE 70/150 WATTS, CATALOGO. 37-63-AS-6.9-N7		PIEZA	100	200				
28	FUSIBLE DE LISTÓN TIPO UNIVERSAL CABEZA DE BOTÓN REMOVIBLE, TIPO DE FUSIÓN RÁPIDO DE 2 AMP.		PIEZA	15	30				
29	FUSIBLE DE LISTÓN TIPO UNIVERSAL CABEZA DE BOTÓN REMOVIBLE, TIPO DE FUSIÓN RÁPIDO DE 3 AMP.		PIEZA	15	30				



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
"SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

Licitación Pública Municipal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-18-21
CATALOGO DE CONCEPTOS
ANEXO 7

30	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, 2 POLOS, 60 AMPERES, 120/240 VOLTS, TIPO QP NO. DE CATALOGO Q260.		PIEZA	3	5				
31	LUMINARIA TIPO COBRA DE LED DE 68 WATTS, VOLTAJE 120-277 VOLTS, 142 LM/W, CURVA TIPO II, TEMPERATURA DE OPERACIÓN A 40 GRADOS CENTÍGRADOS, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS O MAS.		PIEZA	4	8				
32	LUMINARIA TIPO COBRA DE LED DE 135 WATTS, VOLTAJE 120-277 VOLTS, 130 LM/W, CURVA TIPO II, TEMPERATURA DE OPERACIÓN A 40 GRADOS CENTÍGRADOS, VIDA ÚTIL DE 100,000 HORAS O MAS.		PIEZA	5	10				
33	BASE DE MEDICIÓN TRIFÁSICA 3F, 7 CONTACTOS DE 100 AMPERES.		PIEZA	1	2				
34	BALASTRO DE 1500 WATTS DE ADITIVO METÁLICO, DE 127/277 VOLTS.		PIEZA	1	2				
35	CINTA AISLANTE DE TELA		PIEZA	20	40				
36	DRIVER PARA DE 100 WATTS ALIMENTACION 110-120 VOLTS, MODELO DRIVERLED-12V-100W-PR.		PIEZA	4	8				
37	MANGUERA DE LED RGBW, 6500 K, IP67 MODELO TLED-60-IP67-RGBW/LD, 48 WATTS 5 METROS DE LONGITUD.		PIEZA	3	5				



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
"SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

Licitación Pública Municipal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-18-21
CATALOGO DE CONCEPTOS
ANEXO 7

38	TIRA FLEXIBLE DE LUCES DE LED RGB CON REGULADOR INCLUIDO, USO EXTERIOR EN TIRAS DE 5 METROS.		PIEZA	5	10				
39	INTERRUPTOR TIPO HOM 120/240 VOLTS, 100 AMPERES, 2 POLOS.		PIEZA	3	5				
40	INTERRUPTOR TIPO 30 AMPERES, 120/240 VOLTS, 2 POLOS, TIPO QO.		PIEZA	1	2				
41	INTERRUPTOR TIPO 60 AMPERES, 120/240 VOLTS, 2 POLOS, TIPO QO.		PIEZA	1	2				
42	CASCARON DE LUMINARIA TIPO COBRA UNA SOLA TAPA		PIEZA	10	20				
								SUBTOTAL	
								IVA __%	
								TOTAL	

Moneda:

* En los precios unitarios cotizados, el licitante debera considerar para emitir el precio, la inclusión de: los fletes, las maniobras, de carga y descarga y todos los costos relacionados para el suministro oportuno de los bienes en el lugar establecido en esta licitación.

LICITANTE:

REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA: _____

MEXICALI B.C., A __ DE _____ DE 2021.



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
"SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

Licitación Pública Municipal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-18-21
CATALOGO DE CONCEPTOS
ANEXO 7

Partida: 24601 Material Eléctrico									
Paquetes	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA OFERTADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO OFERTADO M.N.	PRECIO UNITARIO CON LETRA	MONTO TOTAL	
				MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
Paquete 2	MATERIAL ELÉCTRICO PARA SEMAFORIZACIÓN. (Dirección de Servicios Públicos)								
Subpartidas									
1	CABLE TIPO USO RUDO 4 HILOS, CAL. 14 (ENTREGAR EN ROLLOS DE 100 MTS.)		METRO	200	400				
2	CABLE TIPO USO RUDO 3 HILOS, CAL. 14 (ENTREGAR EN ROLLOS DE 100 MTS.)		METRO	100	200				
3	LUZ A BASE DE LEDS PARA SEMÁFORO DE 12" DE DIÁMETRO TIPO INCANDESCENTE, COLOR VERDE, VOLTAJE NOMINAL DE 120V Y FRECUENCIA DE 60HZ, LENTE O PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS U.V, SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MÍNIMO DE (-37°C HASTA +74°C) DURACIÓN DE 80,000 HORAS O MAS, GARANTÍA MÍNIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AÑOS.		PIEZA	18	25				
4	LUZ A BASE DE LEDS PARA SEMÁFORO DE 12" DE DIÁMETRO TIPO INCANDESCENTE, COLOR ROJO, VOLTAJE NOMINAL DE 120V Y FRECUENCIA DE 60HZ, LENTE O PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS U.V, SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MÍNIMO DE (-37°C HASTA +74°C) DURACIÓN DE 80,000 HORAS O MAS, GARANTÍA MÍNIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AÑOS.		PIEZA	23	25				
5	FLECHA A BASE DE LEDS PARA SEMÁFORO DE 12" DE DIÁMETRO, TIPO INCANDESCENTE, COLOR VERDE, VOLTAJE 120V-60HZ, PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS U.V, SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MÍNIMO DE (-37°C Y +74°C), DURACIÓN DE 80,000 HORAS O MAS, GARANTÍA MÍNIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AÑOS.		PIEZA	15	25				
6	FLECHA A BASE DE LEDS PARA SEMÁFORO DE 12" DE DIÁMETRO, TIPO INCANDESCENTE, COLOR ROJO, VOLTAJE 120V-60HZ, PANTALLA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO PROTEGIDO CONTRA RAYOS U.V, SOPORTE CONDICIONES DE EXTREMA TEMPERATURA CON RANGO MÍNIMO DE (-37°C Y +74°C), DURACIÓN DE 80,000 HORAS O MAS, GARANTÍA MÍNIMA OTORGADA POR EL PROVEEDOR DE 5 AÑOS.		PIEZA	15	25				
7	FOCO INCANDESCENTE TIPO TRAFICO, 69 A 90 WATTS. 8000 HORAS COMO MÍNIMO, BASE NORMAL, 120-130 VOLTS.		PIEZA	120	240				
8	POSTE PEDESTAL PARA SEMÁFORO DE 10' DE ALTURA Y DIÁMETRO DE 4". INCLUYA: TAPA PARA ORIFICIO INFERIOR.		PIEZA	1	2				
9	TARJETA C.P.U. PARA CONTROLADOR MODELO SERIE C200		PIEZA	1	2				
10	TARJETA CPU PARA CONTROLADOR C26		PIEZA	3	6				
							SUBTOTAL		
							IVA _%		
							TOTAL		

Moneda:

* En los precios unitarios cotizados, el licitante debera considerar para emitir el precio, la inclusión de: los fletes, las maniobras, de carga y descarga y todos los costos relacionados para el suministro oportuno de los bienes en el lugar establecido en esta licitación.

LICITANTE:

REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA: _____

MEXICALI B.C., A ___ DE _____ DE 2021.